


**GATTI PRECORVI**



GATTI PRECORVI

## **SOLUZIONI E COMPONENTI IN LAMIERA FORATA E BUGNATA**

Il carattere e la sinuosità delle forme, la resistenza e la robustezza dei materiali, la leggerezza e la trasparenza dati dalla forature sono la materia del nostro lavoro.

La nostra forza innovativa in ambito stilistico e tecnologico, è l'elemento distintivo che poniamo al servizio dei nostri clienti per affrontare qualsiasi sfida, anche la più audace.

Produciamo lamiere forate da oltre 70 anni, lo facciamo con la solidità di un'impresa storica ma con l'entusiasmo di un'azienda giovane e dinamica.

### La nostra materia

I nostri prodotti sono caratterizzati dai materiali, dagli spessori, dal tipo di foratura, dalla trasparenza e da tutte le lavorazioni che contribuiscono alla creazione di un prodotto ottimale.

Queste lavorazioni danno vita a prodotti con proprie caratteristiche uniche.



Materiale



Spessore



Perforata



Bugnata



Rete



capacità luminosa.



Isolamento acustico



isolamento luminoso



Altre lavorazioni



Sistema motorizzato,  
fisso o mobile.



FRANGISOLE




RIVESTIMENTI E FACCIATE



INTERIOR DESIGN

# SISTEMI FRANGISOLE



**EASY**



**GOLD**



**SLIM**



SPACE



ALA



TIME


# EASY

Frangisole EASY progettato per essere utilizzato sia in esterno che per applicazioni interne.

Caratteristiche di leggerezza, solidità e durata sono il plus di questo prodotto.

Può essere montato in modo fisso o motorizzato.

Disponibile in diverse misure materiali e finiture.



Alluminio  
Acciaio Inox



Da 1 a 3 mm.



Perforata



35%




Isolamento luminoso



Foratura customizzata, calandratura,  
assemblaggio, piegatura, sistema di fissaggio,  
verniciatura



Fisso



# GOLD


Frangisole GOLD progettato per essere utilizzato sia in esterno che per applicazioni interne.

Una linea prestigiosa con una foratura raffinata e con forme sinuose che si accordano con ambienti unici ed eleganti.

Caratteristiche principali della linea GOLD sono la sua unicità ed impatto estetico.

Può essere dotata di sistemi di montaggio e chiusura.

Disponibili in diverse misure, forature e finiture.



Alluminio



Da 2 a 3 mm.



Perforata



45%



Isolamento luminoso



Foratura customizzata, ondulatura, assemblaggio, saldatura, piegatura, sistema di fissaggio, verniciatura



Mobile




# SLIM

Frangisole SLIM progettato per essere utilizzato in applicazioni interne o in pareti climatiche.

Leggerezza, semplicità di montaggio e manutenzione, sono le caratteristiche base della linea SLIM. Adatto ad ambienti marini garantisce alla facciata linearità e leggerezza.

Disponibili in diverse misure, forature e finiture.



Acciaio Inox Aisi 316



Da 1 a 1.5 mm.



Perforata



30%



Isolamento luminoso



Foratura standard, calandrata, piegatura, assemblaggio, sistema di fissaggio



Motorizzata



# SPACE

Frangisole SPACE progettato per essere utilizzato sia in esterno che pareti climatiche.

A caratterizzare la linea SPACE sono una linea minimale una foratura raffinata e forme semplici che si accordano con ambienti tecnologici e di design.

Adatta all'installazione fissa o motorizzata.

Per le caratteristiche di leggerezza ha trovato largo impiego in impianti domotici.

Disponibili in diverse misure, forature e finiture.



Alluminio



Da 1.5 a 2 mm.



Perforata



15%




Isolamento luminoso



Foratura standard, calandratura, piegatura, assemblaggio, sistema di fissaggio



Motorizzata



# ALA

Frangisole ALA in alluminio estruso, adatto per applicazioni in esterno.

A caratterizzare la linea ALA è la sua sagoma che ricorda le ali di un aereo. Linee minimali e semplici che si accordano con ambienti tecnologici e di design.

Adatta all'installazione fissa o motorizzata.

Disponibili in diverse misure e finiture.



Alluminio



2 mm.



Isolamento luminoso



Sistema di fissaggio,  
anodizzazione



Motorizzata



# TIME

Frangisole TIME è un concentrato di tecnologia e ingenio. Caratterizzato da una lamiera in acciaio forata per il controllo della trasparenza, posta tra due lastre di vetro temprato e trattato secondo le esigenze.

Progettato per formare pareti climatiche ad alta prestazione. Dotata di sistemi di movimentazione motorizzata apposita. Trova il suo utilizzo ottimale in edifici prestigiosi tecnologici e di design.

Conferisce all'edificio un' eleganza senza eguali.

Disponibili in diverse misure, forature e finiture.



Vetro  
Acciaio Inox



Da 0.8 a 1.2 mm.



Perforata



45%



Isolamento luminoso



Foratura standard, assemblaggio,  
sistema di fissaggio



Motorizzata



# Sistemi di movimentazione motorizzata

I frangisole GATTIPRECORVI si caratterizzano per le caratteristiche d'ingegnerizzazione che permettono di essere usati sia fissi che mobili.

La gamma di frangisole si completa con il sistema di montaggio e di movimentazione.

Adatti ad ogni situazione.



## FULL

Sistema di movimentazione completo di supporto che permette la movimentazione sia orizzontale che rotante.

Utile per la gestione climatica e ottimizzazione dell'energia.

Robusta sicura e con pochissima manutenzione.

Si presta a sistemi di controllo intelligente.

### CARATTERISTICHE:

potenza, capacità di movimentazione, intelligenza, durevolezza.



## GHOST

Sistema di movimentazione rotante motorizzato. Semplice economico sia nell'installazione che nella manutenzione interamente rivestito in acciaio inox è poco visibile e garantisce sobrietà ed eleganza alla facciata.



## HALF

Sistema di movimentazione completo di supporto che permette la movimentazione sia orizzontale che rotante. Robusta sicura e con pochissima manutenzione. Si presta a sistemi di controllo intelligente; montabile anche all'esterno, adatta per ambienti climatici aggressivi.

### CARATTERISTICHE:

potenza, capacità di movimentazione, resistenza climatica.

# RIVESTIMENTI E FACCIATE



ICE




ROCK



FIRE



WIND



NIGHT



SKY

# ICE


Il rivestimento ICE si contraddistingue per le caratteristiche estetiche e stilistiche oltre che per quelle tecnologiche di progettazione e di materiali.

Progettato in acciaio può essere prodotto in un'ampia gamma di materiali.

Richiama l'idea della rugiada ghiacciata nella notte, esteticamente unico ed inimitabile.

Trova il suo utilizzo ottimale in edifici prestigiosi tecnologici e di design.

Disponibili in diverse misure, forature e finiture.



Acciaio Inox Aisi 316



Da 1.5 a 2 mm.




Isolamento luminoso



Sistema di fissaggio



Bugnata



# ROCK

Il rivestimento ROCK è progettato per garantire un alto impatto alla facciata e stravolgerne la sua linearità.

Unico nel suo genere e prodotto uno ad uno artigianalmente.

Trova il suo miglior utilizzo in edifici moderni ed in ristrutturazioni innovative.

Disponibile in diverse misure, materiali e finiture.



Acciaio Inox Aisi 304



10%



0,5 mm.



Isolamento luminoso



Rete



Assemblaggio, fatta a mano,  
sistema di fissaggio



# FIRE

Il rivestimento FIRE si contraddistingue per le caratteristiche estetiche e stilistiche


A metà tra un frangisole fisso e un rivestimento si è rivelato innovativo e pratico.

Garantisce alla facciata movimento e punti di vista sempre diversi. Richiama l'idea di lame di fuoco che bruciano al sole.

Trova il suo utilizzo ottimale in edifici prestigiosi tecnologici e di design.

Progettato in 7 sagome adatte ad ogni applicazione.

Disponibili in diversi materiali misure, forature e finiture.



Alluminio



30%



Da 2 a 2.5 mm.





Isolamento luminoso



Perforata



Piegatura, foratura standard,  
anodizzata



# WIND

Il pannello da rivestimento WIND si contraddistingue per le caratteristiche estetiche e stilistiche di semplicità e linearità. Trova il suo utilizzo ottimale nel rivestimento di uffici, hotel e centri congressi. Ideale per grandi volumetrie. Progettato in vari formati si adatta ad ogni applicazione.

Disponibili in diversi materiali misure, forature e finiture.



Alluminio, Alucobond



da 2 a 3 mm.



Perforata



30%



Isolamento luminoso



Isolamento acustico



Piegatura, foratura standard, anodizzata, sistema di fissaggio




# NIGHT

Il rivestimento NIGHT si contraddistingue per l' estrema leggerezza.

Verniciato in nero è molto utilizzato per giochi posteriori di luce ed effetti ottici.

Trova il suo utilizzo ottimale in edifici prestigiosi tecnologici e di design.

Progettato in varie misure si adatta ad ogni applicazione. Disponibili in diversi materiali misure, forature e finiture.



Acciaio zincato



40%



Da 2 a 3 mm.




Isolamento luminoso



Perforata



Piegatura, foratura standard, verniciatura



# SKY

Il rivestimento SKY si contraddistingue per le caratteristiche estetiche e stilistiche e per le caratteristiche tecniche di applicazione.

Le caratteristiche estetiche e la tecnologia di installazione e manutenzione lo vedono applicato non solo per facciate, ma anche per rivestimenti tecnologici di grandi opere.

In particolare molto apprezzato per ponti ed opere alle quali conferire leggerezza.

Disponibili in diversi materiali misure, forature e finiture.



Alluminio



30%



Da 2 a 3 mm.



Isolamento luminoso



Perforata




Foratura personalizzata  
modello, piegatura, sistema  
di fissaggio, verniciatura




# INTERIOR DESIGN




WEATHER



TECH



LUXURY



FLOWER


# WEATHER

Il rivestimento WEATHER è progettato per assolvere alle esigenze di rivestimenti interni, viene infatti prodotto per arricchire esteticamente ambienti prestigiosi oltre ad assolvere a specifiche esigenze tecniche e tecnologiche.

Si dota di caratteristiche di fono assorbimento e isolamento termico per esigenze di progetto.

Garantisce un'estrema luminosità ed eleganza. Trova il suo utilizzo ottimale in edifici prestigiosi tecnologici e di design.

Disponibile in diverse misure, materiali e finiture.



Acciaio Inox Aisi 304



15%



Da 1.5 a 2 mm.





Isolamento acustico



Perforata



Foratura standard,  
piegatura, sistema di fissaggio




# FANTASY LINE

La line Fantasy è progettato per assolvere alle esigenze di rivestimento in interni, viene infatti prodotto per arricchire esteticamente ambienti prestigiosi come appartamenti, ville o uffici direzionali.

Si dota di caratteristiche altamente estetiche garantendo all'ambiente luminosità e pregio.

Applicabile come divisori e interior design.

Disponibile in diverse misure, materiali e finiture.



Alluminio



25%



Da 2 a 3 mm.




Isolamento luminoso




Perforata



Foratura customizzata  
modello, verniciatura





**DESIGN**

I nostri prodotti si contraddistinguono per qualità estetica stile e design. Il valore aggiunto dei nostri prodotti sta nel valore estetico e stilistico, valore riconosciuto internazionalmente e che ci vede partner di importanti progetti.



**INNOVAZIONE**

Abbiamo fatto dell'innovazione il valore aggiunto dei nostri prodotti. I nostri progetti sono volti al miglioramento costante e offrono soluzioni in ambito strutturale, climatico, ed ecologico.



**AZIENDA**

Produciamo lamiera forata da oltre 70 anni, lo facciamo con la solidità di un'impresa storica ma con l'entusiasmo di un'azienda giovane e dinamica. Produce nel suo impianto Italiano su un'area di 13.000 mq. Attrezzature all'avanguardia, competenze elevate e una logistica moderna ci pongono come azienda leader nella progettazione e produzione di lamiera forata e bugnata.





Via Lombardia, 1 - 24030 Medolago - Bergamo - Italy  
Tel. +39 035 4993311 - Fax +39 035 4993400  
E-mail: [info@gattiprecorvi.com](mailto:info@gattiprecorvi.com)

[WWW.GATTIPRECORVI.COM](http://WWW.GATTIPRECORVI.COM)